


2011 - 2026




GAMME 2026



créateurs de bardage métallique

www.ateliers3s.com

ATELIERS 



Comment la dernière-née des entreprises de bardage métallique influence son marché en moins de 15 ans ?

IMPACT

“

Vous connaissez ce principe, il est universel, chacun pourra se reconnaître : un des grands ennemis de notre humanité - de notre pensée humaine - c'est *l'habitude*.

L'habitude de **raisonner dans un cadre** que nous n'avons même pas posé, mais qui est là, et qui nous enferme, dans un modèle standard finalement confortable : Penser comme tout le monde.

Notre histoire se fond totalement dans ce schéma : nous sommes le dernier arrivé sur le marché du bardage métallique en France, l'entreprise la plus récente. Et pourtant, en à peine plus de 15 ans, nous voilà sans équivalent, hors compétition, forts de nos créations originales enviées, **notre influence est décorrélée de notre poids économique**.

15 ANS DE PREMIÈRES FOIS

INNOVATION IMPACT

- le premier à réinventer l'esthétique du bâtiment métallique
- le premier à faire entrer le bardage acier dans les villes
- le premier à offrir une garantie de 30 ans
- le premier à inventer une trame aléatoire
- le premier à proposer de l'acier bas carbone, de série
- le premier à réaliser un laquage sélectif d'une bobine prélaquée



C'est en repoussant les limites du bardage acier que nous l'avons fait **entrer dans les villes**. Bureaux, immeubles d'habitat, décoration intérieure, une grande partie de notre activité est réalisée à travers des projets hors bâtiments industriels ; le bardage acier devient objet de désir.

Nous avons écouté les architectes, les constructeurs, les artisans, les donneurs d'ordre. Avec eux, nous avons changé la donne en seulement quelques années. L'influence d'Ateliers 3S sur son marché, c'est un impact esthétique, environnemental, créativement libérateur.

Cet impact positif devient le vôtre. Il est inscrit sur vos bâtiments. **Durablement.**"



Notre **garantie de 30 ans** – faire durer trois fois plus longtemps – fût notre premier pas dans une approche de durabilité et de frugalité, respectueuse de l'environnement. Mais si l'acier est recyclable à l'infini, le volume recyclable aujourd'hui disponible ne peut satisfaire qu'un quart de la demande mondiale. L'avenir passe donc par l'acier bas carbone.

Dès 2024 nous sommes les premiers à proposer de série **le nouvel acier bas carbone**. Le climat n'est pas une option ; en anticipant que le bilan carbone de toute construction sera déterminant pour sa réalisation, nous offrons à nos clients l'opportunité d'aller dans le sens de l'histoire."

NOTRE

H

R

E

O

H

S

E

T



2011

Création de la société

ATELIERS 3S®

Rencontre avec
Philippe Starck

LE PREMIER À OFFRIR UNE
GARANTIE DE 30 ANS

LE PREMIER À FAIRE ENTRER
LE BARDAGE ACIER DANS
LES VILLES

IMPACT
CLIMAT


Garantie de 30 ans sur
tous les produits pour des
bâtiments plus durables

IMPACT
CLIMAT

Création de stands
réutilisables sur les salons
pour limiter les déchets

IMPACT
CLIMAT

- Réduction des impressions
- Crédit d'une brochure plus légère
- Guides de pose en téléchargement



LE PREMIER À INVENTER
UNE TRAME ALÉATOIRE

IMPACT
DESIGN

LA PREMIÈRE GAMME
À EXPLOITER
LA 3^e DIMENSION

IMPACT
DESIGN


RELIEF[®]
BY STARCK[®]

LE PREMIER À RÉINVENTER
L'ESTHÉTIQUE DU BÂTIMENT
MÉTALLIQUE




IMPACT
DESIGN

epure[®]




LA PREMIÈRE LAME À JOINT
DEBOUT AUTOPORTANTE



NOS GAMMES



NOS GAMMES




tendac

Un souffle d'Italie

L'inspiration de notre nouveau bardage est née dans une ruelle baignée de lumière, quelque part entre les collines dorées de Toscane et les palais vénitiens aux rideaux flottants. Là-bas, les tissus ne sont pas que des étoffes, ce sont des gestes, des traditions, des ombres mouvantes sur la pierre chaude.

Nous avons capté ce souffle italien, cette élégance sans effort, pour la transposer à l'architecture contemporaine. Le bardage prend ici des allures de drapé, comme un rideau suspendu en façade, jouant avec la lumière, le vent et le temps.

Chaque ligne, chaque pli rappelle le tombé naturel d'une étoffe noble, apportant chaleur et mouvement à vos façades. Des façades qui racontent une histoire, celle d'un art de vivre méditerranéen.



MODÈLES
DÉPOSÉS


LARGE GAMME
DE COLORIS

GARANTIE
30 ANS
FEU : A1 (MO)
CHOCS : Q4

POSE
TRADITIONNELLE



Ondulations libres aux plissés raffinés ou vaguelettes serrées qui rythment l'espace, tissez vos façades sur-mesure en associant les silhouettes de deux étoffes métalliques complémentaires



TENDA RITMICA 930®

Les drapés variés et tendus aux formes libres d'un rideau fermé

Largeur utile : 930 mm - Hauteur : 36 mm


inies
FDES
individuelles
BAS CARBONE

TENDA REGOLARE 800®


Les vaguelettes délicates et serrées d'un rideau sageement rangé

Largeur utile : 800 mm - Hauteur : 36 mm

inies
FDES
individuelles
BAS CARBONE



COMPATIBLE
FAÇADE & TOITURE



COMPATIBLE
FAÇADE & TOITURE



LA NOUVELLE GAMME ACIER QUI MET **LE BOIS** DANS TOUS SES ÉTATS

Avec ses nouveaux profils horizontaux et verticaux, la gamme OnWood® revisite et rend hommage aux principaux exercices du bois en façade.

Les textures sont impressionnantes de réalisme, et les fonds de nervures traités en noir mat disparaissent pour donner l'illusion parfaite d'éléments en bois véritable.

Le tout en conservant la rapidité et la simplicité de mise en œuvre d'un bardage métallique, garanti et sans entretien.



MODÈLES
ET BREVET
DÉPOSÉS


4 ESSENCES
DE BOIS
DISPONIBLES

GARANTIE
30 ANS
FEU : A1 (MO)
CHOCKS : Q4

POSE
TRADITIONNELLE

INNOVATION


Grâce à notre procédé révolutionnaire de **laquage sélectif breveté Colorigami®**, les teintes communiquent désormais avec les formes.



Colorigami® Process

Une nouvelle ère commence pour l'acier laqué.


2 années de recherches ont été nécessaires à la création d'un procédé de laquage **totalelement révolutionnaire**. Les revêtements conservent 100% de leurs caractéristiques. La **superposition des peintures** et notre procédé de **laquage sélectif** permettent d'imprimer des bandes noires à des endroits bien définis. Les bandes de peinture communiquent avec les nervures pour des **effets 3D hyperréalistes**.



4 coloris OnWood®

NOUVEAU

Teck Argenté



Bois avec option bandes noires

Chêne Naturel



Bois avec option bandes noires

Chêne Noisette



Bois avec option bandes noires

Chêne Café



Bois avec option bandes noires



Bois plein



Bois plein



Bois plein



Bois plein

GARANTIE
30 ANS
FEU : A1 (MO)
CHOCS : Q4

La gamme OnWood®, c'est aussi un travail sur **4 essences de bois**. Nous avons voulu un **fin veinage** très réaliste, traité dans des revêtements **ultra mats**, pour s'approcher au plus près de la très faible brillance du bois naturel. Quand elles sont présentes, les bandes noires de fond de nervure sont elles aussi réalisées en mat. Leur objectif étant d'avoir le moins de présence possible.





Colorigami® Process

Les textures sont impressionnantes de réalisme, et les fonds de nervures traités en noir mat disparaissent pour donner l'illusion parfaite d'éléments en bois véritable.

BARO

L'original Tasseau 37x37




ONWOOD BARO 710®

Grâce à ses nervures qui reprennent les sections les plus communes du tasseau en bois 37x37mm, BARO 710® réalise à merveille le barreaudage.

inies
FDES
individuelles
BAS
CARBONE

Largeur utile : 710 mm
Hauteur : 37 mm - Longueur maxi : 13 000 mm



NEW
Toys
Disponible
en version
Mini
Page 36

NEW
Disponible
en version
MAXI
Page 16


LA GAMME



ONWOOD PLANCHETTE 800®

Aussi à l'aise à l'extérieur qu'à l'intérieur, PLANCHETTE 800® et ses nervures en fines lattes, offrent un aspect lambrissé moderne et esthétique.

Largeur utile : 800 mm
Hauteur : 18 mm - Longueur maxi : 6 000 mm



NEW
Disponible en version
MAXI
Page 16


inies
FDES
individuelles
BAS CARBONE



ONWOOD PEIGNE 500®

Avec une profondeur maximale entre chacune de ses fines nervures, PEIGNE 500 offre un effet lattis bois serré et unique.

Largeur utile : 500 mm
Hauteur : 50 mm - Longueur maxi : 6 000 mm



NEW
Disponible en version
MAXI
Page 16


inies
FDES
individuelles
BAS CARBONE



ONWOOD CLAIREWOA 880®

Naturellement horizontale, CLAIREWOA 880® et ses nervures taillées façon bois en biseau, jouent la disposition en claire-voie.

Largeur utile : 880 mm - Hauteur : 26 mm
Longueur maxi : 6 000 mm



inies | FDES individuelles | BAS CARBONE

NEW
Disponible en version
Mini
Page 36


NEW
Disponible en version
MAXI
Page 16



ONWOOD ALABAMA 1060®

Avec ses larges plages façon planches de bois superposées, ALABAMA 1060® s'inspire du style de la maison américaine traditionnelle.

Largeur utile : 1060 mm - Hauteur : 18 mm
Longueur maxi : 6 000 mm




inies | FDES individuelles | BAS CARBONE

OnWood® **MAXI**

LE BOIS EN FAÇADE **VERSION XXL**

Le succès de la gamme ONWOOD passe aussi par les grands projets. La collection MAXI permet de conserver une cohérence d'échelle sur les hautes et longues façades.

A mixer aussi sans modération avec les modèles jumeaux de différentes dimensions pour des effets graphiques étonnantes.



LA COLLECTION
QUI VOIT
GRAND







inies
FDES
individuelles
BAS CARBONE

ONWOOD BARO MAXI 630®

Largeur utile : 630mm

Hauteur : 60 mm - Longueur maxi : 6000 mm





inies
FDES
individuelles
BAS CARBONE

ONWOOD PLANCHE MAXI 900®

Largeur utile : 900mm

Hauteur : 22 mm - Longueur maxi : 6000 mm




inies
FDES
individuelles
BAS CARBONE

ONWOOD PEIGNE MAXI 500®

Largeur utile : 500 mm

Hauteur : 74 mm - Longueur maxi : 6 000 mm




inies | FDES | BAS CARBONE

ONWOOD CHANFREIN MAXI 710®

Largeur utile : 710mm

Hauteur : 60 mm - Longueur maxi : 6000 mm




inies | FDES | BAS CARBONE

ONWOOD CLAIREWOA MAXI 800®

Largeur utile : 800 mm

Hauteur : 43 mm - Longueur maxi : 6 000 mm




BUCHETTE®

LE JEU DE CONSTRUCTION
EN **OnWood®**

Bien dans l'ADN des gammes à composer Ateliers 3S,
la collection BUCHETTE® offre 3 nouveaux modèles d'aspect bois, alternant
les nervures couchées et debout.

Rappelez vous les jeux de construction avec les bûchettes de votre enfance
et mettez du rythme sur vos façades à effet bois.

Une collection inédite pour jouer avec les aléatoires et maîtriser au mieux la
monotonie des grandes longueurs de façades.




MODÈLES
ET BREVET
DÉPOSÉS

4 ESSENCES
DE BOIS
DISPONIBLES

GARANTIE
30 ANS
FEU : A1 (MO)
CHOCS : Q4


POSE
TRADITIONNELLE

Créer
Combiner
Composer



Un véritable jeu de construction !


3 modèles BUCHETTE® à mixer à l'infini pour créer votre propre rythme, sur vos façades aspect bois.



ONWOOD BUCHETTE B1® [740]

Alternance parfaite de nervures couchées et debout pour une façade au rythme régulier.

Largeur utile : 740 mm
Hauteur : 45 mm




inies | FDES individuelles | BAS CARBONE

Longueur maximale des tôles BUCHETTE 6000 mm

ONWOOD BUCHETTE B2® [740]

Composition de nervures couchées et debout pour une façade au rythme aléatoire.

Largeur utile : 740 mm
Hauteur : 45 mm




inies | FDES individuelles | BAS CARBONE


ONWOOD BUCHETTE B3® [740]

Composition de nervures couchées et debout pour une façade au rythme aléatoire.

Largeur utile : 740 mm
Hauteur : 45 mm



inies | FDES individuelles | BAS CARBONE



L'ÂME DE LA CÔTE À COUVRE-JOINT

Scandinave, des alpages, elle est pour les Ateliers3S surtout inspirée par les embruns et les cabanes de bord de mer.

Notre nouvelle série ONWOOD® LA LANDAISE® à effet couvre-joint évoque l'âme de la côte.

Du bassin d'Arcachon à l'île de Ré, en passant désormais par chez vous partout ailleurs, LA LANDAISE dessine vos façades en acier avec ce que le bardage bois évoque de plus traditionnel.



MODÈLES
ET BREVET
DÉPOSÉS

4 ESSENCES
DE BOIS
DISPONIBLES

GARANTIE
30 ANS
FEU : A1 (MO)
CHOCS : Q4

POSE
TRADITIONNELLE



**INSPIRÉE PAR
LES EMBRUNS
& LES CABANES
DE BORD DE MER.**

Deux nouveaux profils pour composer son **effet couvre-joint** !

1




ONWOOD LANDAISE L1® [980]

EFFET COUVRE-JOINT RÉGULIER

Largeur utile : 980 mm

Hauteur : 20 mm



inies | FDES individuelles | BAS CARBONE

Longueur maximale des tôles LANDAISE 6000 mm

2




ONWOOD LANDAISE L2® [944]

EFFET COUVRE-JOINT ALÉATOIRE

Largeur utile : 944 mm

Hauteur : 20 mm



inies | FDES individuelles | BAS CARBONE

PANORAMA GAMME

OnWood®

MINI



ONWOOD BARO **Mini** 360

ORIGINAL



ONWOOD BARO 710



ONWOOD PLANCHETTE 800



ONWOOD PEIGNE 500


MAXI



ONWOOD BARO **MAXI** 630



ONWOOD PLANCHE **MAXI** 900



ONWOOD PEIGNE **MAXI** 500



ONWOOD CLAIREWOA **Mini** 440



ONWOOD CLAIREWOA 880



ONWOOD ALABAMA 1060




ONWOOD CLAIREWOA **MAXI** 800




ONWOOD CHANFREIN **MAXI** 710

SÉRIES

BUCHETTE®



ONWOOD BUCHETTE



ONWOOD LANDAISE




CADENCE

COLLECTION CARRÉ

COMPOSER VOTRE **PROPRE RYTHME**

Jouer avec la sobriété, composer son propre rythme tout en finesse, pour obtenir une subtile singularité, avec l'assurance d'un résultat à l'élégance discrète et intemporelle.




MODÈLES
DÉPOSÉS

LARGE GAMME
DE COLORIS

GARANTIE
30 ANS
FEU : A1 (MO)
CHOCS : Q4


POSE
TRADITIONNELLE






LA CADENCE DES GRANDS PROJETS

- Grande largeur utile
- Rapidité de production
- Grandes longueurs



CADENCE XL 710C®


Largeur utile : 710 mm
Hauteur : 37 mm



CADENCE XL 830C®


Largeur utile : 830 mm
Hauteur : 37 mm

CADENCE COLLECTION




CADENCE C1® [540C 6]

Largeur utile : 540 mm
Hauteur : 37 mm




CADENCE C2® [540C 2.3]

Largeur utile : 540 mm
Hauteur : 37 mm




CADENCE C3® [540C 3.2]

Largeur utile : 540 mm
Hauteur : 37 mm




CADENCE C4® [630C 2.1.2]

Largeur utile : 630 mm
Hauteur : 37 mm




CADENCE C5® [630C 2.2.1]

Largeur utile : 630 mm
Hauteur : 37 mm




CADENCE C6® [630 C 1.2.2]

Largeur utile : 630 mm
Hauteur : 37 mm




CADENCE C7® [720C 2.1.1]

Largeur utile : 720 mm
Hauteur : 37 mm



CADENCE C8® [720C 1.1.2]

Largeur utile : 720 mm
Hauteur : 37 mm



CADENCE C9® [720C 3.1]

Largeur utile : 720 mm
Hauteur : 37 mm



CADENCE C10® [720C 1.3]

Largeur utile : 720 mm
Hauteur : 37 mm

Longueur max CADENCE COLLECTION 8000 mm / CADENCE XL 13000 mm | Les tôles XL ne sont pas compatibles avec les tôles COLLECTION.




CADENCE

COLLECTION TRIANGLE

COMPOSER VOTRE **PROPRE RYTHME**

Jouer avec la sobriété, composer son propre rythme tout en finesse, pour obtenir une subtile singularité, avec l'assurance d'un résultat à l'élégance discrète et intemporelle.



MODÈLES
DÉPOSÉS

LARGE GAMME
DE COLORIS

GARANTIE
30 ANS
FEU : A1 (MO)
CHOCS : Q4


POSE
TRADITIONNELLE






LA CADENCE DES GRANDS PROJETS

- Grande largeur utile
- Rapidité de production
- Grandes longueurs



CADENCE XL 810T®

Largeur utile : 810 mm
Hauteur : 37 mm




CADENCE XL 900T®

Largeur utile : 900 mm
Hauteur : 37 mm




COLLECTION



CADENCE T1® [630T 7]

Largeur utile : 630 mm
Hauteur : 37 mm



CADENCE T2® [630T 2.4]

Largeur utile : 630 mm
Hauteur : 37 mm



CADENCE T3® [630T 4.2]

Largeur utile : 630 mm
Hauteur : 37 mm



CADENCE T4® [630T 2.1.2]

Largeur utile : 630 mm
Hauteur : 37 mm




CADENCE T5® [630T 2.2.1]

Largeur utile : 630 mm
Hauteur : 37 mm




CADENCE T6® [630T 1.2.2]

Largeur utile : 630 mm
Hauteur : 37 mm




CADENCE T7® [720T 2.1.1]

Largeur utile : 720 mm
Hauteur : 37 mm




CADENCE T8® [720T 1.1.2)]

Largeur utile : 720 mm
Hauteur : 37 mm



CADENCE T9® [720T 3.1]

Largeur utile : 720 mm
Hauteur : 37 mm



CADENCE T10® [720T 1.3]

Largeur utile : 720 mm
Hauteur : 37 mm


Longueur max CADENCE COLLECTION 8000 mm / CADENCE XL 13000 mm | Les tôles XL ne sont pas compatibles avec les tôles COLLECTION.



GLACE

LA MONTAGNE NOUS INSPIRE

La silhouette d'un massif montagneux offre une succession de pentes et de sommets plus ou moins prononcés, jamais entrecoupés par des plats. Le dessin des tôles de la gamme GLACE s'inspire de ces triangles connectés en continu avec des sommets à pentes abruptes et des vallées encaissées.



MODÈLES
DÉPOSÉS

LARGE GAMME
DE COLORIS

GARANTIE
30 ANS
FEU : A1 (MO)
CHOCS : Q4


POSE
TRADITIONNELLE

Chaque nervure dispose de sa propre angulation pour une infinité d'expositions à la lumière. C'est ce nouveau challenge que nous avons choisi de relever au service de l'esthétique. Avec leur silhouette montagneuse nous rendons hommage à trois massifs, trois glaciers qui nous sont chers.



**FRANCHES,
POINTUES,
TRANCHANTES,
ACÉRÉES COMME
DES CRISTAUX.**



3 modèles combinables aux angles et hauteurs différents et offrant une exposition à la lumière unique



GLACE PISSAILLAS 1000®


D'altitude raisonnable dans le massif de la Vanoise, il représente notre premier modèle avec des nervures aux sommets aléatoires qui vont de 20mm à 40mm de hauteur.

Largeur utile : 1000 mm - Hauteur : 20-40 mm



inies | **FDES**
individuelles | **BAS**
CARBONE



Longueur maximale des tôles GLACE 8000 mm



GLACE BOSSONS 900®

Respectueusement à l'abri du Mont Blanc, le modèle BOSSONS 900® se tient à hauteur constante de 40mm avec des variations d'inclinaisons de nervures.

Largeur utile : 900 mm - Hauteur : 40 mm





inies | **FDES**
individuelles | **BAS**
CARBONE



GLACE JORASSES 900®

Culminant et toujours aussi difficile à gravir par sa face Nord, les grandes Jorasses sont naturellement symbolisées par notre modèle le plus prononcé, avec des nervures allant de 20mm à 60mm.

Largeur utile : 900 mm - Hauteur : 20-40-60 mm




inies | **FDES**
individuelles | **BAS**
CARBONE

NEW YORK

A LA CONQUÊTE DE LA 3^{ÈME} DIMENSION !

A l'image de la fameuse skyline, la gamme NEW YORK joue pour la première fois sur les profondeurs de nervures et laisse travailler les ombres. Très visuels, les profils proposent trois signatures bien différentes et savent surtout se mélanger à l'infini.



MODÈLES
DÉPOSÉS

LARGE GAMME
DE COLORIS


GARANTIE
30 ANS
FEU : A1 (MO)
CHOCS : Q4

POSE
TRADITIONNELLE

LES FAÇADES PRENNENT
DE LA HAUTEUR.





Créer votre rythme unique en **mixant les différents profils** et les différentes hauteurs.




NEW YORK **MANHATTAN 780®**

Largeur utile : 780 mm
Hauteur : 60 mm





inies | **FDES**
individuelles | **BAS**
CARBONE




NEW YORK **BROOKLYN 950®**

Largeur utile : 950 mm
Hauteur : 40 mm




inies | **FDES**
individuelles | **BAS**
CARBONE



NEW YORK **QUEENS 980®**

Largeur utile : 980 mm
Hauteur : 20 mm



inies | **FDES**
individuelles | **BAS**
CARBONE



Longueur maximale des tôles NEW YORK 8000 mm

epure®

L'ESPRIT JOINT DEBOUT

Une gamme exclusive de lames à effet joint debout dotée de coloris mâts exclusifs pour un rendu plus zinc que nature.

La simplicité d'une lame autoportante en acier, la beauté du ZINC.



MODÈLES
DÉPOSÉS

COLORIS
EXCLUSIFS

GARANTIE
30 ANS
FEU : A1 (MO)
CHOCS : Q4

LAMES
À FIXATIONS
INVISIBLES



5 modèles pour une façade rythmée ou aléatoire.

NOUVEAU



EPURE CDB 200°



EPURE CDB 250°



EPURE CDB 300°



EPURE CDB 333°




EPURE CDB 400°


Compatible avec La Parisienne®
Largeur concordante toiture et bardage

Page 34


Largeur utile : 200 mm
Hauteur : 55 mm




Largeur utile : 250 mm
Hauteur : 55 mm




Largeur utile : 300 mm
Hauteur : 55 mm



Largeur utile : 333 mm
Hauteur : 55 mm




Largeur utile : 400 mm
Hauteur : 55 mm




inies
FDES
individuelles
BAS
CARBONE

4 COLORIS
ESPRIT ZINC




NERRO 0104 50μ



AZURO 0102 50μ



GALEO 0103 50μ



VOLCANO 0101 50μ

Longueur des lames : 1000mm/mini 6000mm/maxi


ATELIERS 3S



RE-ÉVOLUTION

Les Ateliers 3S se sont toujours consacrés à la création originale de nouvelles gammes de bardages en acier. Comme pour un restaurant étoilé occupé à la création de ses plats «signature», la passion de la cuisine amène toujours aussi à revisiter les meilleures recettes traditionnelles.

Nous avons travaillé tous les ingrédients, pour permettre à une des tôles de couverture les plus utilisées de devenir responsable, performante et esthétique et avoir autant de légitimité dans le siècle à venir que dans les décennies passées.



POSE
TRADITIONNELLE
DTU 40.35

COMPATIBILITÉ
MAXIMUM AUX
ACCESOIRES DU
MARCHÉ

GARANTIE
30 ANS
FEU : A1 (MO)
BROOF (T3)

FABRIQUÉ EN
FRANCE

LA TÔLE DE COUVERTURE BAS CARBONE



Conçue selon les dimensions standards du 3.45.333.1000, la Parisienne s'adapte nativement à tous les accessoires existants du marché. Avec ses plages planes et ses teintes ultra mâtes d'aspect zinc, elle offre l'esthétique des couvertures en zinc à joint-tasseau parisiennes.




*valeur EPD Arcelor **XCarb®** + bonus HLE
Accordement descriptif
Accordement descriptif

FIXATIONS DISCRETES



Vis Rodéo Elysée


La vis tout-en-un qui se passe de cavalier pour une discrétion à toute épreuve.



Cavalier Triomphe

Le cavalier qui épouse parfaitement le sommet des nervures.


Formé dans la même matière que La Parisienne, il disparait dans un ton sur ton parfait.



PARISIENNE 1000®

L'esthétique au service de la 5^{ème} façade

Largeur utile : 1000 mm - Hauteur : 45 mm



FINITIONS ESTHÉTIQUES



Traditionnels ou innovants, découvrez une gamme de pliages pensés et dessinés pour La Parisienne, afin de minimiser leur impact visuel.



Exemple : **Closoir ventilé**
Esthétique et discret avec son revêtement noir ultra mat.

6 COLORIS MATS ESPRIT ZINC

Revêtement 50µ - GARANTIE 30 ANS



NERRO 0104

50µ

VINO 0106

50µ




AZURO 0102

50µ

VOLCANO 0101

50µ



GALEO 0103

50µ



BIANCO 0105

50µ

Longueur maximale des tôles PARISIENNE 13000 mm

TOYS®

L'UNIVERS **3S**® À L'ÉCHELLE **1/2**





NOS PAREMENTS ICONIQUES EN SIGNATURE **Mini**®

Mini, mini, mini, tout est mini dans notre gamme

C'est avec ce petit air de musique dans la tête que nous avons pensé notre collection. Revisiter des profils qui ont fait le succès de notre maison en leur appliquant une réduction à l'échelle 1/2.



Une démarche pour mieux nous rapprocher des parements. Une échelle adaptée à la vision de près, aussi bien sur un balcon qu'en intérieur.

CADENCE





CADENCE T **Mini** 400°

Largeur utile : 400 mm
Hauteur : 23 mm





CADENCE T **Mini** 450°

Largeur utile : 450 mm
Hauteur : 23 mm



CADENCE C **Mini** 360°


Largeur utile : 360 mm
Hauteur : 18 mm



CADENCE C **Mini** 410°


Largeur utile : 410 mm
Hauteur : 18 mm

OnWood®



ONWOOD BARO **Mini** 360°



Largeur utile : 360 mm
Hauteur : 18 mm



ONWOOD CLAIREWOA **Mini** 440°



Largeur utile : 440 mm
Hauteur : 14 mm

NEW YORK



BROOKLYN **Mini** 460°

Largeur utile : 460 mm
Hauteur : 20 mm



NANO **Mini** 360°


Largeur utile : 360 mm
Hauteur : 18 mm

RELIEF[®]

BY STARCK[®]

PENSER AUTREMENT

Une collection inédite de tôles qui utilisent pour la première fois conjointement les techniques d'emboutissage et de profilage.



MODÈLES
DÉPOSÉS


COLORIS
EXCLUSIFS

GARANTIE
30 ANS
FEU : A1 (MO)
CHOC : Q4

POSE
TRADITIONNELLE



Tôles embouties RELIEF®



RELIEF ROCHER 800®


Largeur utile : 800 mm
Hauteur : 37 mm



RELIEF VÉGÉTAL 800®

Largeur utile : 800 mm
Hauteur : 37 mm

Tôles profilées NANO®




NANO 710® FAÇADE®

Largeur utile : 710 mm
Hauteur : 37 mm




RELIEF PERSIENNE 800®

Largeur utile : 800 mm
Hauteur : 37 mm



RELIEF POINT 800®

Largeur utile : 800 mm
Hauteur : 37 mm



NANO 621® COUVERTURE®



NANO MONOLithe

Plus d'info dans le guide de pose

ORIGINEL

Des coloris exclusifs et ultrarésistants répondant aux exigences de la gamme 3S®.


— MÉTALLISÉS —



METAL 207 35µ



PEARL 208 35µ



PLATINUM 206 35µ



INTENSE GOLD 6995 35µ



CUIVRE 603 35µ

SATINÉS



COTON 201 35µ



DUVET 202 35µ



POUDRE 203 35µ



RAL 7037 35µ



RAL 7016 - GRIS ANTHRACITE 35µ



RAL 7021 - GRIS NOIR 25µ



RAL 9005 - NOIR PROFOND 35µ

SATINÉS



RAL 5008 - OCEAN 25µ



RAL 7032 - GRIS SILEX 35µ



RAL 7022 - COQUILLE 35µ



POP 204 35µ



SPRING 205 35µ



N'hésitez pas à nous consulter pour d'autres coloris dans le nuancier RAL ainsi que des revêtements spéciaux texturés sur-mesure.

Malgré tout le soin apporté à nos brochures, les impressions papier ne sont jamais fidèles à la réalité de la matière. Nous tenons à votre disposition des échantillons de coloris. N'hésitez pas à nous en faire la demande pour valider votre choix de teinte.

MATIÈRES

Des revêtements aussi spectaculaires que des matières.



OXYDE 602



INTENSE GOLD 6995

35µ



DARK BRONZE 604




CUIVRE 603

35µ

ESPRIT ZINC

Matité profonde et très fine texture pour un effet zinc des plus réalistes.




NERRO 104




VINO 106

50µ



GALEO 103



VOLCANO 101

50µ



AZURO 102



BIANCO 105

50µ

BRUT

Révéler la noblesse des matériaux bruts.



INOX 302
Brillant



FLEUR D'ACIER 301
Acier galvanisé fleur haute précision

ONWOOD

Texture bois mate impressionnante de réalisme. Disponible en bois plein ou avec option bandes noires « **Colorigami® Process** ».



TECK ARGENTÉ (BANDES NOIRES) 409



TECK ARGENTÉ (PLEIN) 408

47µ



CHÊNE NATUREL (BANDES NOIRES) 406
416 MINI
426 MAXI



CHÊNE NATUREL (PLEIN) 403

47µ



CHÊNE NOISETTE (BANDES NOIRES) 405



CHÊNE NOISETTE (PLEIN) 402

47µ




CHÊNE CAFÉ (BANDES NOIRES) 407




CHÊNE CAFÉ (PLEIN) 404


47µ







CADENCE - PLATINUM - RESIDENCE GINKGO - GRENOBLE (38) - ARCHI PETIT DIDIER PRIOUX ARCHITECTES - POSE BATISAS




CADENCE - PLATINUM - RESIDENCE GINKGO - GRENOBLE (38) - ARCHI PETIT DIDIER PRIOUX ARCHITECTES - POSE BATISAS



RELIEF NANO - COTON, PLATINUM, INTENSE GOLD - RESIDENCE SO WOOD - MONTPELLIER (34) - A+ARCHI - POSE SNA & LANDRAGIN



RELIEF NANO - COTON, PLATINUM, INTENSE GOLD - RESIDENCE SO WOOD - MONTPELLIER (34) - A+ARCHI - POSE SNA & LANDRAGIN





ON WOOD BARO 710 - CHENE NATUREL - LES PRE SALES OUEST (33) - MARRAUD INGENIERIE - POSE STE ELIXE



ON WOOD PLANCHETTE 800 - CHENE NATUREL - LECLERC ENVAL (63) - POSE SLEICO



ON WOOD BARO 710 - CHENE NATUREL - LECLERC VILLENEUVE SUR LOT (47) - POSE STE EFFIRA



ON WOOD BARO 710 - CHENE NATUREL - BATIMENT - FENOUILLET (31) - ARCHI HOYER ARCHITECTE - POSE LABEDAN



ON WOOD BARO 710 - CHENE NATUREL - BATIMENT - FENOUILLET (31) - ARCHI HOYER ARCHITECTE - POSE LABEDAN



EPURE - NERRO - CENTRE AFFLUENCE (43) - ARCHI SYCOMORE ARCHITECTE - POSE CHAZALLON




EPURE - NERRO - CENTRE AFFLUENCE (43) - ARCHI SYCOMORE ARCHITECTE - POSE CHAZALLON



NEW YORK BROOKLYN - PLATINUM - BUREAUX (63) - ARCHI 3A - E-PURE - POSE ABCEO



NEW YORK - METAL - USINE ATELIERS 3S (63)








CADENCE - MÉTAL - LOGEMENTS REGARD SUR LA VILLE - LYON 7 (69)
ARCHI PETIT DIDIER PRIOUX - POSE BATI



CADENCE - MÉTAL - LOGEMENTS REGARD SUR LA VILLE - LYON 7 (69)
ARCHI PETIT DIDIER PRIOUX - POSE BATI








NOUVEAU

Votre source d'inspiration

Une expérience exclusive de recherche,
disponible uniquement sur l'application, **ATELIERS 3S**

Explorez nos réalisations sous un nouvel angle



PAR
PROJETS

PAR
PRODUITS

PAR
COLORIS
PAR
LOCALISATION

INSTALLER SUR
Google Play

INSTALLER SUR
iPhone




Astuce pour ajouter
directement l'application
sur votre écran d'accueil
sans passer par le Store :

1- En bas de votre page cliquez-ici :



2- Défilez et choisissez l'option :





- FICHES TECHNIQUES
- GUIDES DE POSE
- GUIDES DES PLIAGES DE FINITIONS
- CCTP
- FICHIERS DWG, BIM, SKETCHUP
- ...

Rendez-vous sur :
www.ateliers3s.com



VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE SHOWROOM

100 AVENUE DAUMESNIL 75012 PARIS

G A M M E 2 0 2 6

ATELIERS 
créateurs de bardage métallique

14 Rue verte, ZI de Ladoux
63118 Cébazat - France
T. +33(0)4 73 88 59 50
contact@ateliers3s.com
www.ateliers3s.com

GROUPE  **FIMAVI**